

Q.tHermo s.r.l.

Via Baccio da Montelupo 52 - 50142 Firenze

Tel. 055 7339456 fax 055 7339473

segreteria@qthermo.it

q.thermo@pec.it

Reg. Imp. Firenze C.F. P. Iva 06261680489

REA n. 613811 Capitale Sociale Euro 10.000 i.v.



Spett.li

Provincia di Firenze

P.O. Qualità Ambientale

Direzione Viabilità

P.O. Pianificazione Territoriale e Valutazioni Ambientali

P.O. Comparti Idraulici

P.O. Risorse Idriche

P.O. Gestione rifiuti e bonifiche

P.O. Sviluppo Rurale e Tutela del Territorio Aperto

P.O. Caccia e Pesca

URP

via Mercadante, 42 - 50144 Firenze

provincia.firenze@postacert.toscana.it

Comune di Sesto Fiorentino

Settore V – Assetto del Territorio

Via Dante Alighieri, 10

50019 Sesto Fiorentino (FI)

protocollo@pec.sesto-fiorentino.net

Comune di Campi Bisenzio

UFF. Ambiente

Via P.P. Pasolini, 18 - 50013 Campi Bisenzio (FI)

Comune.campi-bisenzio@postacert.toscana.it

Comune di Firenze

Direzione Ambiente

Via B. Fortini, 37 - 50125 Firenze

Direzione Urbanistica

Via A. Del Castagno, 3 – 50132 Firenze

protocollo@pec.comune.fi.it

Autorità di Bacino del Fiume Arno

Via de' Servi, 15 - 50123 Firenze

adbarno@postacert.toscana.it

Regione Toscana

Uff. Genio Civile

Via San Gallo 34/A – 50129 Firenze

Settore rifiuti e bonifiche siti inquinati

Via di Novoli, 26 – 50127 Firenze

Settore Energia, tutela della qualità dell'aria e dell'inquinamento elettromagnetico e acustico

Via Bardazzi 19/21 – 50127 Firenze

regionetoscana@postacert.toscana.it

Ministero Beni e le Attività Culturali

Dir. Reg. Beni Culturali e Paesaggistici della Toscana

L.no A.M. Luisa De' Medici, 4 - 50122 Firenze

mbac-dr-tos@mailcert.beniculturali.it

Q.tHermo s.r.l.

Via Baccio da Montelupo 52 - 50142 Firenze

Tel. 055 7339456 fax 055 7339473

segreteria@qthermo.it

q.thermo@pec.it

Reg. Imp. Firenze C.F. P. Iva 06261680489

REA n. 613811 Capitale Sociale Euro 10.000 i.v.



Soprintendenza Architettonica e del Paesaggio

Piazza Pitti, 1 - 50125 Firenze

mbac-sbapsae-fi@mailcert.beniculturali.it

Soprintendenza Archologica

Via della Pergola, 65 - 50125 Firenze

mbac-sba-tos@mailcert.beniculturali.it

ARPAT – Dip. Prov. Firenze

Via Ponte alle Mosse, 211 - 50144 Firenze

arp.at.protocollo@postacert.toscana.it

ASL 10 – Zona Nord-Ovest

Via Righi, 8 - 50019 Sesto Fiorentino

suap.prevnordovest@pec.asf.toscana.it

Consorzio di Bonifica Area Fiorentina

Via Cavour, 81 - 50129 Firenze

protocollo@pec.cbaf.it

ATO Toscana Centro

Viale Poggi, 2 - 50125 Firenze

ato.toscanacentro@postacert.toscana.it

Autorità Idrica Toscana

Conf. Terr. N. 3 Medio Valdarno

Via verdi, 16 – 50122 Firenze

autorizzazioni.ato3acqua@pec.it

Publiacqua Spa

Via Villamagna 90/C – 50126 Firenze

protocollo.publiacqua@legalmail.it

AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA

Via A. Bergamini, 50 – 00159 Roma

Direzione IV Tronco

Via di Limite snc – 50013 Campi Bisenzio

autostradeperialia@pec.autostrade.it

ENAC Spa Servizio Operatività

Via Villa Ricotti, 42 – 00161 Roma

operazioni.centro@enac.gov.it

aero.firenze@PEC.enac.gov.it

ENAV Spa

Via Salaria, 716 – 00138 Roma

protocollogenerale@pec.enav.it

Q.tHermo s.r.l.

Via Baccio da Montelupo 52 - 50142 Firenze

Tel. 055 7339456 fax 055 7339473

segreteria@qthermo.it

q.thermo@pec.it

Reg. Imp. Firenze C.F. P. Iva 06261680489

REA n. 613811 Capitale Sociale Euro 10.000 i.v.



Comando Regionale Carabinieri Toscana

Ufficio Logistico S.M.

L.no Pecori Giraldi Guglielmo, 4 - 50122 Firenze

afi36880@pec.carabinieri.it

Comando Prov. Vigili del Fuoco di Firenze

Via La Farina, 18 - 50132 Firenze

com.firenze@cert.vigilfuoco.it

Enel Distribuzione spa

Comp. territoriale Toscano

Via Quintino Sella, 81 – 50 136 Firenze

Min. Svil. Economico Comunicazioni Isp. Terr. per la Toscana

Via Pellicceria, 3 – 50123 Firenze

com.isptsc@pec.sviluppoeconomico.gov.it

Ministero della Difesa – Dir. Generale dei Lavori e del Demanio – 2° Reparto – 6° Divisione

Piazza della marina, 4 – 00196 Roma

Alla c.a. Cap. Magg. Capo Andrea Massaroni

geniodife@geniodife.difesa.it

Comando R.F.C. Regionale Toscana

Ufficio Logistico

Palazzo S. Caterina – Via Cavour, 49 – 50129 Firenze

cme_toscana@postacert.difesa.it

Comando in Capo del Dipartimento Militare Marittimo dell'Alto Tirreno

Ufficio infr./Demanio

Viale G. Amendola, 1 -19122 La Spezia (SP)

maridipart.laspezia@postacert.difesa.it

Aeronautica Comando Militare

1° Regione Area UCTL Aeronautica Militare 1 IOR

Piazza Novelli, 1 – 20120 Milano

aeroregione1@postacert.difesa.it

Q.tHermo s.r.l.

Via Baccio da Montelupo 52 - 50142 Firenze

Tel. 055 7339456 fax 055 7339473

segreteria@qthermo.it

q.thermo@pec.it

Reg. Imp. Firenze C.F. P. Iva 06261680489

REA n. 613811 Capitale Sociale Euro 10.000 i.v.



Firenze, 16/12/2014

prot. gen. n. 70

TRASMESSO VIA PEC

OGGETTO: Procedimento Unificato ai sensi dell'art. 12 della L.R. 39/2005 – D.Lgs. 387/2003- Progetto per la realizzazione e gestione di un impianto di incenerimento rifiuti non pericolosi con recupero energetico mediante produzione di energia elettrica, ai sensi del DM 06/07/2012 con carico termico totale 65,2 MWt. Comune di Sesto Fiorentino (FI), loc. Case Passerini. Trasmissione documentazione integrativa.

- Aggiornamento della Domanda di Autorizzazione Integrata Ambientale a seguito della pronuncia di compatibilità ambientale (DGP n. 62/2014), con effetto di variante agli strumenti urbanistici vigenti.
- DPR 327/2001 e smi, art.52 quater – Procedimento con valenza di dichiarazione di pubblica utilità, urgenza, indifferibilità e inamovibilità delle opere, con effetto di variante agli strumenti urbanistici vigenti e attivazione delle relative misure di salvaguardia nonché apposizione del vincolo preordinato all'imposizione in via coattiva delle servitù di elettrodotto.

Con riferimento a quanto emerso nell'ambito della Conferenza dei Servizi tenutasi in data 17/11/2014 c/o la Provincia di Firenze, con la presente siamo a trasmettere la documentazione integrativa richiesta ed elencata nel verbale della stessa.

Rimanendo a disposizione per eventuali ed ulteriori chiarimenti, l'occasione è gradita per porgere distinti saluti.

L'Amministratore Delegato

Ing. Roberto Barilli

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Roberto Barilli', is written over the typed name.

Q.tHermo s.r.l.

Via Baccio da Montelupo 52 - 50142 Firenze

Tel. 055 7339456 fax 055 7339473

segreteria@qthermo.it

q.thermo@pec.it

Reg. Imp. Firenze C.F. P. Iva 06261680489

REA n. 613811 Capitale Sociale Euro 10.000 i.v.



Si allegano alla presente lettera i seguenti documenti:

- Allegato 1 - Elenco documenti generale con indicazione delle revisioni vigenti;
- 001 – INT003 - Integrazioni per l'endoprocedimento AIA, Controdeduzioni all'Osservazione e Integrazioni per il Procedimento di Autorizzazione Unica;
- A12 – DAU012 – Relazione Paesaggistica – Rev. C;
- A23 – DAU036 - Relazione Tecnica Progetto di attraversamento Impianto IDP Gruppo Ferrovie dello Stato con elettrodotto 132 kV interrato;
- A24 – DAU037 - Progetto di attraversamento impianto IDP Gruppo Ferrovie dello Stato con elettrodotto 132 kV interrato;
- 002 – GEN006 – Cronoprogramma – Rev. B;
- 006 – ARC001 - Relazione tecnica - Opere architettoniche e paesaggistiche - Rev. C;
- 007 – ARC002 – Planivolumetrico – Rev. C;
- 008 - ARC 003 - Planimetria generale del piano terra - Rev. C;
- 017 - ARC012 - Fabbricati Rampa (C23), Avanfossa (C24), Fossa (C25), GVG (C26), SDF e Ciclo termico (C27), Camino (C28) e Servizi (C29) - Prospetti Sud e Nord – Rev. C;
- 018 - ARC013 - Fabbricati Rampa (C23), Avanfossa (C24), Fossa (C25), GVG (C26), SDF e Ciclo termico (C27), Camino (C28) e Servizi (C29) - Prospetti laterali Ovest ed Est – Rev. C;
- 019 - ARC014 - Fabbricati Avanfossa (C24), Fossa (C25), GVG (C26), SDF e Ciclo termico (C27), Camino (C28) e Servizi (C29) - Prospetti esterni verso sud e verso est – Rev. C;
- 020 - ARC 015 - Fotoinserimento – Rev. C;
- 021 - ARC 016 - Fotoinserimento – Rev. C;
- 042 - MEC001 – Relazione tecnica sistemi meccanici e di processo – Rev. C;
- 073 - MEC100 - Misura delle temperatura post combustione – Rev. B;
- 074 - ELE100 - Mappa di verifica del rispetto dei valori stabiliti dal DPCM 8703 per il campo elettromagnetico - Piante ai livelli 0,00 e 5,00;

Q.tHermo s.r.l.

Via Baccio da Montelupo 52 - 50142 Firenze

Tel. 055 7339456 fax 055 7339473

segreteria@qthermo.it

q.thermo@pec.it

Reg. Imp. Firenze C.F. P. Iva 06261680489

REA n. 613811 Capitale Sociale Euro 10.000 i.v.



- 075 - ELE101 - Mappa di verifica del rispetto dei valori stabiliti dal DPCM 8703 per il campo elettromagnetico - Piante ai livelli 10,00-17,50- 20,00;
- 076 - MEC101 - Logiche di elaborazione e validazione dei dati strumentali dello SME;
- 001 - AIA001 - Relazione tecnica AIA – Rev. C;
- 002.3- AIA004 - Lay out dell'impianto in scala adeguata Rev. C;
- 003.4 - AIA008 - Planimetria delle aree di deposito temporaneo/stoccaggio rifiuti - Rev.C;
- 004 - AIA009 - Sintesi non tecnica – Rev. C;
- 008 - AIA013 - Piano di monitoraggio e controllo - Rev. C;
- 009 - AIA014 - Piano per il ripristino dell'area (dopo cessazione attività) – Rev. B;
- Scheda C – AIA017 –Capacità Produttiva – Rev. B;
- Scheda D - AIA018 – Materie prime ed intermedi – Rev. B;
- Scheda E - AIA019 – Emissioni – Rev. B;
- Scheda G - AIA021 - Produzione rifiuti – Rev. B;
- Scheda H - AIA022 - Energia – Rev. B;
- 010 - AIA023 - Relazione di conformità al Titolo III-bis Parte Quarta del D.Lgs. 152/06 s.m.i. – Rev. B;
- 011 - AIA024 - Manuale Gestione Operativa – Rev. B;
- 011.2 - AIA024 - Manuale Gestione Operativa App. 2 - Manuale gestione SME – Rev. B;